


免疫ミルク(商品名：スターリミルク)飲用による 単純ヘルペス(HSV)抗体価陽性患者の 難治性皮疹への影響

No.	I.D.	年齢 ※1	性別 ※2	皮疹部位	飲用前の 薬剤効果 ※3※4	飲用前 HSV IgG	飲用12ヶ月後 HSV IgG	SMP飲用数 1日当(袋)	薬物併用 ※3	臨床効果 ※4
1	T.S.	59	男	手指	OZ	>128	>128	2	Z	O
2	K.O.	75	男	体幹四肢	未	115	>128	1	—	×
3	N.K.	62	女	口唇 + 顔	OV	>128	>128	1	—	O
4	T.A.	74	男	鼻口唇 + 体幹四肢	未	>128	>128	1	—	O
5	H.K.	42	女	手指、手関節	未	39	70.8	1	—	O
6	T.S.	70	男	体幹四肢	OZV	59.7	107.9	1	Z	O
7	M.K.	67	男	口唇 + 全身	OA	>128	108.1	1	—	O
8	S.O.	70	男	口唇 + 陰囊	未	96.7	85.2	1	—	O
9	S.Y.	55	男	ペニス	OZV	16.2	19	1	—	O
10	T.I.	70	女	両腋窩	OZ	69.5	86.4	1	—	×
11	T.H.	57	男	体幹	OV	97.5	121.4	1	—	O
12	T.T.	48	男	体幹四肢	OZ	>128	>128	1	—	O
13	Y.I.	38	女	口唇 + 手指	?V	56.1	48.8	1	—	O
14	I.T.	64	男	ペニス	×V	20.2	21.8	1	—	O
15	K.T.	67	男	体幹	未	117	101.7	1	—	O
16	M.M.	27	女	手背	未	>128	81.5	1	—	×
17	H.H.	67	男	体幹四肢	?V	112	>128	1	—	O
18	M.K.	56	女	なし	—	0	0	1	—	—
19	I.T.	23	女	なし	—	0	4.4	1	—	—
20	M.M.	54	男	なし	—	0	0	1	—	—
21	I.H.	34	男	なし	—	0	0	1	—	—
22	S.O.	45	女	なし	—	0	0	1	—	—
23	M.I.	61	女	なし	—	85.1	98.2	1	—	—
24	A.M.	56	男	なし	—	63.8	56.4	1	—	—
25	A.I.	61	女	なし	—	115	>128	1	—	—


※1：平均年齢 50.08
※2：男女比 男：女=15：10

※3：薬剤=抗ウイルス剤 A(アラセナA)、V(バルトレックス)、Z(ゾビラックス)
※4：表記記号 O：有効、×：無効、?：不明、未：未施行、—：不問

難治性皮疹効果への臨床効果




No.1 T.S. 59才



No.7 M.K. 67才



No.13 Y.I. 38才



臨床実施：北里大学 医学部 皮膚科 診療教授 増澤 幹男 先生